

Принтер этикеток

**АТОЛ**

# АТОЛ ТТ41

для быстрой и чёткой печати этикеток, ценников, бирок



**Повышайте продажи с принтером этикеток АТОЛ ТТ41!**

- Печатайте этикетки и ценники сразу при приёмке товара, повышая оборачиваемость и продажи.
- Сделайте учёт товара точным и прозрачным с помощью маркировки.
- Экономьте время и деньги, печатая этикетки и ценники самостоятельно.



*АТОЛ. Выбираете Вы!*

# АТОЛ ТТ41




## Розничная торговля

Печатайте этикетки, бирки и ценники самостоятельно! С помощью русскоязычного редактора этикеток вы легко настроите нужный макет этикетки с логотипом вашей компании. АТОЛ ТТ41 позволяет генерировать и печатать QR-коды: вы сможете кодировать и доносить до своих клиентов любую информацию: о рекламных кампаниях и акциях, адреса магазинов, ссылки на сайт и др.



## Логистика

Максимальный размер этикетки: 30 x 10 см. На такой этикетке поместятся все реквизиты, необходимые для доставки: данные о товаре, адрес доставки, получатель, отправитель, штрихкод. Информация печатается чётко и контрастно на всех типах этикетки, поэтому считывание штрихкодов происходит моментально.



## Складское хранение

Используйте принтер АТОЛ ТТ41 для маркировки товаров этикетками из полимерных материалов. Они устойчивы к механическому воздействию, перепадам температур, выгоранию. Это особенно актуально для товаров длительного хранения.



## Медицина

Для точного и безошибочного учёта пробирки и документы маркируют штрихкодами. АТОЛ ТТ41 подойдет и для государственных поликлиник, больниц и лабораторий: цена на принтер – одна из самых выгодных на российском рынке, а по качеству он превосходит европейские аналоги.

# Принтер этикеток

## АТОЛ ТТ41



Наименование	Параметр
Способ печати	Термотрансферная печать
Разрешение печати	203 dpi
Скорость печати	до 102 мм/сек
Ширина печати	до 108 мм
Длина печати	до 300 мм
Интерфейс для передачи данных	USB
Память	SDRAM 2 Мб; Flash 2 Мб
Язык программирования	TSC Command
Печатаемые штрихкоды	1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 тип A, B, C, Codabar, Interleave 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2 (5) Digits add-ons, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 2D: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec
Печатаемые шрифты	Bitmap: 8, 12, 16, 24, 32 и OCR A&B 90°, 180°, 270°. 10-кратное максимальное расширение в горизонтальном и вертикальном направлениях. TTF: Monotype CG Triumvirate™ масштабируемый шрифт истинного типа.
Поддерживаемые ОС	XP/Win7/Win8/Win10
Программное обеспечение	Редактор этикеток BarTender UL
Комплект поставки	Принтер, блок питания, сетевой кабель, USB кабель, CD-диск, руководство быстрого старта, пробный ролик этикеток и риббон
Расходные материалы	
Этикет-лента	Материал: термоэтикетки, матовая и полуглянцевая бумага, полипропилен, полиэтилен, текстиль Тип: непрерывная, с зазором, с черной меткой, бирки Ширина до 110 мм Диаметр рулона до 127 мм
Риббон	Ширина до 110 мм Диаметр втулки: 12,7 мм
Габаритные параметры	
Размеры (Ш x Д x В)	240 x 178 x 198 мм
Масса без БП	1,6 кг
Корпус	
Цвет	Белый
Эксплуатация	
Блок питания/ Питание	24В, 2.0А АС 220 В, 50 Гц