



Профессиональная защита IP65

Этот терминал не боится ни пыли, ни влаги, падений с высоты до 1,2 метра на бетон!



Аккумулятор с «горячей» заменой

Продолжайте работу без отключения устройства! Даже если аккумулятор «сел», Вы можете заменить его без выключения терминала и без потери данных.



Производительность для любых задач

iData P1 имеет на борту современный процессор MTK6762 и 4 Гигабайта оперативной памяти. С таким арсеналом он может быстро и легко обрабатывать любой объем данных.



Широкий набор подключений

У планшета P1 на борту USB-A, USB-C, NFC и двухдиапазонный Wi-Fi 2,4+5 ГГц

iData P1



PoScenter

Процессор	8 ядерный 2.0 GHz MTK6762
Операционная система	Android 11.0 без GMS
RAM+ROM	4+64
Сенсорный дисплей	10,1 дюйма
Беспроводная передача данных	2G, 3G, 4G, Wi-Fi (2.4G+5G) Bluetooth 4.2, NFC
Защищенность	IP65, выдерживает падения с высоты 1,2 метра
Аккумулятор	10000 мАч + 1000 мАч с «горячей» заменой
Интерфейсы подключения	USB-A, USB-C, 8-pin, 16-pin
Вес	960 грамм

iData P1 это решение для ЛОГИСТИКИ

PoScenter

Производство

Логистика



Проверка ресурсов



Управление активами



Сортировка и доставка



Управление активами

Этот аппарат может выступать, как рабочая станция на складе или инженерный планшет на производстве.